

 Solar
Retrofit



LET **NATURE** DO
THE WORK

Partner:



Design:

Frank Ruga

Brevetto:

PATENTED





NON CONNESSO ALLA RETE
VERSIONE STAND ALONE



CONNESSO ALLA RETE
VERSIONE PLUG&PLAY



NON CONNESSO ALLA RETE VERSIONE STAND ALONE



IDEALE PER LE ZONE SENZA ELETTRICITÀ
OTTIMALE INCLINAZIONE DEL MODULO PV
CARICABATTERIE INTEGRATI ORIGINALI

Principali caratteristiche

-  Ricarica 4 e-bike contemporaneamente
-  1 modulo PV monocristallino 380 W
-  2 prese 230 V
-  Struttura in acciaio inossidabile elettrolucidato AISI 304
-  Pannelli laterali e modulo PV personalizzabili (optional)
-  Facile manutenzione
-  Modulare
-  Ideale per zone isolate e senza elettricità
-  Rastrelliere Stabilus by Officine PAROLIN
-  Gestione energia by **BLUETTI**



Ruota
con freno



Ruota con
stabilizzatore

BLUETTI POWER STATION



SPECIFICHE TECNICHE

Potenza: 2.0 kW
Capacità: 2.0 kWh
Vtaggio: 230 V
Batterie: litio fosfato
Ricarica veloce: 3,5 ore

PRESTAZIONI SUPERIORI

3500+ Cicli 10+ Anni* di vita



LIFEPO4

13 PRESE VERSATILI

1 x 12V/25A
RV DC



Aspirapolvere per Auto

1 x Presa per Auto
2 x DC5521




CPAP Frigorifero per Auto

2 x 15W
Carica Wireless



Telefoni

1 x 60W PD Typ-C
4 x USB-A



Tablet Telecamere Computer Cuffie senza fili

2 x 220V AC Prese



TV Lavatrici Frigoriferi Macchine da caffè

Principali caratteristiche

-  Ricarica 4 e-bike contemporaneamente
-  1 modulo PV monocristallizzato 380 W
-  2 prese 230 V
-  Inverter certificato Norma CEI 0-21
-  Struttura in acciaio inossidabile elettrolucidato
-  Pannelli laterali e modulo PV personalizzabili (optional)
-  Facile manutenzione
-  Modulare
-  Ideale per aree pubbliche
-  Rastrelliere Stabilus by Officine PAROLIN




CONNESSO ALLA RETE VERSIONE PLUG&PLAY



SEMPRE FUNZIONANTE
OTTIMALE INCLINAZIONE DEL MODULO PV
CARICABATTERIE INTEGRATI ORIGINALI

CONNESSO IN RETE **PLUG&PLAY**



Risparmio del 20% dei consumatori elettrici stimato su famiglia tipo con consumo annuo di 2.300 kWh e una produzione del E-Charger Plug&Play pari a circa 470 kWh annui (Ipotesi di esposizione a Sud ed efficienza del 95%)

L'energia elettrica non autoconsumata viene immessa in rete e remunerata in modalità "scambio sul posto".

Caricabatteria integrati:

- Bosch
- Brose
- Shimano
- Yamaha

PERSONALIZZAZIONE STRUTTURA

Disponibili come OPTIONAL
su richiesta strutture
personalizzabili

LEGNO

GOMMA RICICLATA

POLIETILENE (PE)

PLEXIGLASS

BAMBÙ





Disponibili come OPTIONAL
su richiesta pannello
fotovoltaico
personalizzabile

**OTTIMA SOLUZIONE
PUBBLICITARIA**



**PERSONALIZZAZIONE
MODULO PV**

ALCUNE REFERENZE




Mottarone



Rubinetteria Stella



Rubinetteria Stella



Rubinetteria Paini




Comune di Verbania





Azienda Svizzera SOLAREOO



Comune di Almè



Altea Federation



DIMENSIONI E PESO

NON CONNESSO ALLA RETE (STAND ALONE) 140 KG
CONNESSO ALLA RETE (PLUG&PLAY) 100 KG